

## Quality Line

### Vaste glas met aluminium dorpelafdekker

#### Houtafmetingen kozijn

- 67x90 mm
- 90x90 mm
- 67x102 mm
- 90x102 mm
- 67x114 mm
- 90x114 mm


#### Houtafmetingen ramen

- 79x79 mm
- 79x102 mm

#### Houtafmetingen deuren

- 73x102 mm
- 73x114 mm

U waarde kozijn 0,8



## Quality Line

**Vaste glas met verlaagd hybride DTS-onderdorpel met neuten**

Houtafmetingen kozijn

- 67x90 mm
- 90x90 mm
- 67x102 mm
- 90x102 mm
- 67x114 mm
- 90x114 mm


Houtafmetingen ramen

- 79x79 mm
- 79x102 mm

Houtafmetingen deuren

- 73x102 mm
- 73x114 mm

U waarde kozijn 0,8



## Quality Line

### Binnen dr. valraam

#### Houtafmetingen kozijn

- 67x90 mm
- 90x90 mm
- 67x102 mm
- 90x102 mm
- 67x114 mm
- 90x114 mm


#### Houtafmetingen ramen

- 79x79 mm
- 79x102 mm

#### Houtafmetingen deuren

- 73x102 mm
- 73x114 mm

U waarde kozijn 0,8



## Quality Line

### Buiten dr. deur met verlaagd hybride DTS-onderdorpel met neuten

#### Houtafmetingen kozijn

- 67x90 mm
- 90x90 mm
- 67x102 mm
- 90x102 mm
- 67x114 mm
- 90x114 mm


#### Houtafmetingen ramen

- 79x79 mm
- 79x102 mm

#### Houtafmetingen deuren

- 73x102 mm
- 73x114 mm

U waarde kozijn 0,8



## Quality Line

**Binnen dr. deur met verlaagd hybride DTS-onderdorpel met neuten**

Houtafmetingen kozijn

- 67x90 mm
- 90x90 mm
- 67x102 mm
- 90x102 mm
- 67x114 mm
- 90x114 mm

Houtafmetingen ramen

- 79x79 mm
- 79x102 mm

Houtafmetingen deuren


- 73x102 mm
- 73x114 mm

U waarde kozijn 0,8

Speciaal dichting met geïntegreerd magneet 100 % luchtdicht

Energie glas (zie specificatie)

aluminium dorpelafdekker eind kleur van het kozijn



## Q-Plus Glas-Line


Houtafmetingen kozijn

- 67x90 mm
- 90x90 mm
- 67x102 mm
- 90x102 mm
- 67x114 mm
- 90x114 mm

Houtafmetingen ramen

- 61x61 mm

U-waarde kozijn 0,8 W/m<sup>2</sup>.K



**speciaal magneet dichting**